


**SUORITUSTASOILMOITUS
PRESTANDEKLARATION
DECLARATION OF PERFORMANCE
№: 11502042**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:
Unique identification code of the product-type:

**SB Ohutlevyruuvi KFR ZN MS I
SB Montageskruv MS I FZB
SB Waferhead screw MS I ZP**

2. Tuotetiedot:
Produktinformation:
Product information:



INFORMATION				
Article code	Dimension d ø	Length l [mm]	Head diameter d _h [mm]	Bits
1150204214	4,2	14	11	PH2
1150204216	4,2	16	11	PH2
1150204219	4,2	19	11	PH2
1150204225	4,2	25	11	PH2
1150204232	4,2	32	11	PH2
1150204238	4,2	38	11	PH2
1150204245	4,2	45	11	PH2
1150204250	4,2	50	11	PH2
1150204265	4,2	65	11	PH2
1150204275	4,2	75	11	PH2

3. Aiottu käyttötarkoitus:
Avsedd användning:
Intended use:

**Sähkösinkitty ohutlevyruuvi levyjen kiinnittämiseen puuhun ja metalliin
Elförzinkad montageskruv för montering av skivor mot trä- och stålregel
Electroplated wafer head screw for mounting sheets to wood and steel framing**

4. Valmistaja:
Tillverkare:
Manufacturer:

SWEBOLT – BOTNIA BOLT

5. Mahdollinen valtuutettu edustaja:
I tillämpliga fall tillverkarens representant:
Where applicable, authorised representative:

N/A

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:
Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. Valmistaja on suorittanut alkutestauksen ja laatinut tuotannon laadunvalvontajärjestelmä (FPC) EN 14592:2008+A1:2012 liitteen ZA mukaan.

Tillverkaren har utfört en första typprovning av produkten och upprättat system för tillverkningskontroll enligt bilaga ZA i EN 14566:2008+A1:2009.

Initial type testing and factory production control (FPC) by manufacturer according to Annex ZA in EN 14566:2008+A1:2009.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi (ETA):
För det fall en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats:
In case a European Technical Assessment has been issued:

N/A

9. Ilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda:
Declared performance:

Harmonised standard: EN 14566:2008+A1:2009		
Dimension d ø	Reaktio paloon <i>Reaktion vid brandpåverkan</i> Reaction to fire	Taivutuslujuus <i>Böjhållfastehet</i> Flexural strenght
4,2	A1	Pass

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

This declaration of performance is issued under the sole manufacturer.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknat för tillverkaren av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kristinestad 19.7.2013

Oy Botnia Bolt Ab



Mikael Ersfolk
Quality manager