


**SUORITUSTASOILMOITUS
PRESTANDEKLARATION
DECLARATION OF PERFORMANCE
No: 115102**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:
Unique identification code of the product-type:

**SB Kipsiruuvi EK-KIPSI ZN HILO
SB Gipsskruv GS-HS FZB
SB Plasterboard screw Bugle head HILO ZP**

2. Tuotetiedot:
Produktinformation:
Product information:



INFORMATION				
Article code	Dimension d ø	Length l [mm]	Head diameter d _h [mm]	Bits
1151023825	3,8	25	6,2	PH2
1151023835	3,8	35	6,2	PH2
1151023845	3,8	45	6,2	PH2
1151023855	3,8	55	6,2	PH2
1151024251	4,2	51	6,7	PH2

3. Aiottu käyttötarkoitus:
Avsedd användning:
Intended use:

**Sähkösinkitty kipsiruuvi erikoiskovien kipsilevyjen asennukseen
Elförsinkad gipsskruv för montering av hårdgipsskivor
Electroplated drywall screw for extra hard plasterboard**

4. Valmistaja:
Tillverkare:
Manufacturer:

SWEBOLT – BOTNIA BOLT

5. Mahdollinen valtuutettu edustaja:
I tillämpliga fall tillverkarens representant:
Where applicable, authorised representative:

N/A

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:
Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. Valmistaja on suorittanut alkutestauksen ja laatinut tuotannon laadunvalvontajärjestelmä (FPC) EN 14592:2008+A1:2012 liitteen ZA mukaan.

Tillverkaren har utfört en första typprovning av produkten och upprättat system för tillverkningskontroll enligt bilaga ZA i EN 14566:2008+A1:2009.

Initial type testing and factory production control (FPC) by manufacturer according to Annex ZA in EN 14566:2008+A1:2009.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi (ETA):
För det fall en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats:
In case a European Technical Assessment has been issued:

N/A

9. Ilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda:
Declared performance:

Harmonised standard: EN 14566:2008+A1:2009		
Dimension d ø	Reaktio paloon <i>Reaktion vid brandpåverkan</i> Reaction to fire	Taivutuslujuus <i>Böjhållfasthet</i> Flexural strenght
3,8	A1	Pass
4,2	A1	Pass

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

This declaration of performance is issued under the sole manufacturer.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknat för tillverkaren av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kristinestad 19.7.2013

Oy Botnia Bolt Ab



Mikael Ersfolk
Quality manager