


**SUORITUSTASOILMOITUS
PRESTANDEKLARATION
DECLARATION OF PERFORMANCE
No: 115112**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:
Unique identification code of the product-type:

**SB Kipsiruuvi PORA ZN
SB Gipsskruv GS II FZB
SB Plasterboard screw GS II ZP**

2. Tuotetiedot:
Produktinformation:
Product information:



INFORMATION				
Article code	Dimension d \varnothing	Length l [mm]	Head diameter d _h [mm]	Bits
1151123525	3,5	25	8,0	PH2
1151123535	3,5	35	8,0	PH2
1151123545	3,5	45	8,0	PH2
1151123551	3,5	51	8,0	PH2
1151123555	3,5	55	8,0	PH2
1151123565	3,5	65	8,0	PH2

3. Aiottu käyttötarkoitus:
Avsedd användning:
Intended use:

**Sähkösinkitty ruuvi porakärjellä kipsilevyjen asennukseen
Elförzinkad skruv med borrarpet för montering av gipsskivor
Self drilling electroplated screw for mounting of plasterboard**

4. Valmistaja:
Tillverkare:
Manufacturer:

SWEBOLT – BOTNIA BOLT

5. Mahdollinen valtuutettu edustaja:
I tillämpliga fall tillverkarens representant:
Where applicable, authorised representative:

N/A

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti:
Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. Valmistaja on suorittanut alkutestauksen ja laatinut tuotannon laadunvalvontajärjestelmä (FPC) EN 14592:2008+A1:2012 liitteen ZA mukaan.

Tillverkaren har utfört en första typprovning av produkten och upprättat system för tillverkningskontroll enligt bilaga ZA i EN 14566:2008+A1:2009.

Initial type testing and factory production control (FPC) by manufacturer according to Annex ZA in EN 14566:2008+A1:2009.

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi (ETA):
För det fall en europeisk teknisk bedömning (ETA) har utfärdats:
In case a European Technical Assessment has been issued:

N/A

9. Ilmoitetut suoritusasteet:
Angiven prestanda:
Declared performance:

Harmonised standard: EN 14566:2008+A1:2009		
Dimension d ø	Reaktio paloon <i>Reaktion vid brandpåverkan</i> Reaction to fire	Taivutuslujuus <i>Böjhållfasthet</i> Flexural strenght
3,5	A1	Pass

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

This declaration of performance is issued under the sole manufacturer.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknat för tillverkaren av:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kristinestad 18.12.2014

Oy Botnia Bolt Ab



Mikael Ersfolk
Quality manager